
DIMENSIONS:



VENTILATEUR POUR ENROULEUR

VENTILATEURS	Туре	N° article	Intensité (V)	Diamètre entrée/sortie (m/m)	Puissance (Kw)	Pression sonore à 5 mètres (dB/A)	Masse (Kg)
	FA-5	804W72 804W73	230 3x400	160/160	0.55	58	17
	FA-7	804W74 804W75	230 3x400	160/200	1.1	70	24
	FA-8 804W76 3x	3x400	200/200	1.5	72	31	

BUSES D'ASPIRATION

Modèle	Туре	N° article	Diamètre du flexible (mm)	Diamètre de la buse (mm)	Masse (Kg)	Divers
	AN-100 AN-125 AN-150	819S06 819S07 819S08	100 125 150	125 125 150	1 1.2 1.45	Métal
	SZGO-125 SZGO-150	819S28 819S29	125 150	150 170	2.5 3.2	Caoutchouc circulaire avec pince de fixation
	SZGP-100 SZGP-125	819S18 819S19	100 125	180x100 220x150	2.1 3.2	Caoutchouc oblong avec pince de fixation

ARMOIRE ELECTRIQUE Pour les modèles Motorisés « E »

FAST. AND WANTED TO SEE STORY	Туре	N° article	Voltage (V)	Puissance (Kw)	Ampérage (A)	Modèle du ventilateur
	ZE-ALAN-U/E-6.3-1	816Z31	230	0.55	4-6.3	FA-5-1
	ZE-ALAN-U/E-2.5-3	816Z33	3x400	0.55	1.6-2.5	FA-5-3
	ZE-ALAN-U/E-10-1	816Z37	230	1.1	6.3-10	FA-7.1
	ZE-ALAN-U/E-4-3	816Z34	3x400	1.1 i 1.5	2.5-4	FA-7-3 FA-8-3